

sanipires

Electrobomba Submersível F4



SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I Nº 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



sanipires

Características Técnicas

Referência	200301006
Alimentação	1 x 220/230 V
Potência	0.75 Kw
HP	1.0
Carga axial	1500 N
Q = 0 m ³ /h	H = 90 m
Q = 0,6 m ³ /h	H = 86 m
Q = 1,2 m ³ /h	H = 80 m
Q = 1,8 m ³ /h	H = 72 m
Q = 2,4 m ³ /h	H = 62 m
Q = 3 m ³ /h	H = 49 m
Q = 3,6 m ³ /h	H = 31 m

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I Nº 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)


comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



sanipires

Desenho Técnico



Dimensões

Referência	200301006
A	497 mm
Peso	4.2 Kg
Saída	1 ¼"

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I Nº 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.