

sanipires

Electrobomba Submersível F4



SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



sanipires

Características Técnicas

Referência	200314239
Alimentação	3 x 380/400 V
Potência	2.2 Kw
HP	3.0
Q = 0 m ³ /h	H = 250 m
Q = 0,6 m ³ /h	H = 240 m
Q = 1,2 m ³ /h	H = 223 m
Q = 1,8 m ³ /h	H = 201 m
Q = 2,4 m ³ /h	H = 173 m
Q = 3 m ³ /h	H = 135 m
Q = 3,6 m ³ /h	H = 86 m

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)


comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



sanipires

Desenho Técnico



Dimensões

Referência	200314239
A	1042 mm
Peso	10.0 Kg
Saída	1 ¼"

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I Nº 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.