



sanipires

Ws000033 Aspirador Hidráulico MX9



SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



O aspirador MX9 é caracterizado pelo sistema turbo de aspiração gerado pela potente turbina e duas hélices de aspiração periféricas que dirigem toda a sujidade e resíduos para o local do robot.

Escovagem ciclónica permite descolar a sujidade incrustada antes de efetuar a aspiração.

As escovas permitem eliminar todo o tipo de resíduos.

O MX9 percorre metodicamente todas as zonas limpar.

Acessórios incluídos: escovas de limpeza ciclónica, mangueiras twist lock, adaptador cónico, cotovelo conector de 45°, cotovelo de 45°, medidor de caudal válvula de regulação automática do caudal.

Tipo de piscina: piscinas enterradas privadas ou fora do solo com paredes rígidas até 12x6m.

Formas: retangulares, ovais e formas livres.

Fundo: plano, inclinação suave e inclinação composta.

Revestimento: grés, liner, estrutura de poliéster, PVC armado, betão pintado.

Zona de limpeza: fundo e paredes.

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



Características Técnicas

Referência	ZOD068010
Ciclo de limpeza	Filtragem de 6 horas em 3 ciclos de 2 horas
Fonte de energia	Equipamento de filtragem da piscina
Deslocação	Aleatório
Sistema de funcionamento	Aspiração mecânica
Instalação	Na tomada de aspiração ou no skimer
Tipo de resíduos aspirados	Finos e médios
Comprimento da mangueira	12 secções de 1 m
Cobertura de limpeza	36 cm
Potencia mínima requerida da bomba de filtragem	$\frac{3}{4}$ CV
Velocidade de deslocação	8m/min
Comprimento	41 cm
Largura	19 cm
Altura	22 cm
Peso	3.2 kg

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.